



Lieferbedingungen

der ZWILLING J.A. Henckels AG,

der ZWILLING J.A. Henckels Europa GmbH,

sowie der ZWILLING International GmbH

im Folgenden „ZWILLING“ genannt

Stand: Dezember 2025

Inhalt

| | | |
|-------|--|----|
| I. | Allgemeines..... | 2 |
| II. | Anlieferungen und Abholungen | 2 |
| 1. | Anmeldung | 2 |
| a. | Slot Manager System ALPEGA (gültig für ZWILLING Lager 1 und Lager 2, Solingen) | 2 |
| b. | Slot Management Portal RIS (gültig für Lager Rhenus, Wesel) | 3 |
| 2. | Lieferadressen | 3 |
| 3. | Warenannahmezeiten | 3 |
| 4. | Kontaktmöglichkeiten | 4 |
| III. | Wareneingangskontrolle..... | 4 |
| IV. | Verpackung | 4 |
| 1. | Bei Anlieferung auf Paletten | 5 |
| 2. | Standortspezifische Anliefervorschriften für Paletten..... | 5 |
| 3. | Anlieferung in Containern | 6 |
| V. | Lieferschein & Kennzeichnung | 6 |
| VI. | Ursprungsnachweise Ihrer Waren | 7 |
| VII. | Transport von Gefahrgütern | 7 |
| VIII. | Bearbeitungsgebühren | 8 |
| IX. | Anlage - Beispiele | 9 |
| 1. | Label für Masterkartons/Umkartons (FSC-Logo) | 9 |
| 2. | Casepack Label | 10 |
| 3. | SSCC-Label für Paletten/Pakete..... | 11 |
| 4. | Inhaltsschein für Misch-Paletten/ Misch-Pakete..... | 13 |
| 5. | Packliste (inkl. FSC, EUDR) | 14 |
| 6. | Lieferschein..... | 16 |



I. Allgemeines

Zur Sicherung des gefahrlosen, störungsfreien und effektiven Ablaufs im vollautomatisierten Lagerbereich von ZWILLING J.A. Henckels Europa GmbH und zur Vermeidung unnötiger Kosten, Rückfragen, Verzögerungen oder ungewollten Retouren, sichert der Lieferant die Einhaltung dieser Lieferbedingungen für die Dauer der vertraglich vereinbarten Geschäftsbeziehung zu. Dabei ergänzen diese Lieferbedingungen die vertraglich vereinbarten Regelungen und sind Bestandteil geschlossener Verträge und Geschäftsbedingungen.

Abweichungen von diesen Lieferbedingungen sind nur gültig, wenn Sie zuvor mit dem ZWILLING Wareneingang schriftlich vereinbart wurden. Die Lieferbedingungen gelten in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung, die unter

<https://www.zwilling.com/liefervorschrift-delivery-instructions.html>

abrufbar ist.

II. Anlieferungen und Abholungen

1. Anmeldung

Die Avisierung der **Anlieferung** oder **Abholung** muss mindestens 48 Stunden vorher erfolgen. Eine Anmeldung in den jeweiligen Portalen (*siehe a. und b.*) ist vorzunehmen.

Bei **Anlieferung** ist zudem eine E-Mail an wareneingang@zwilling.com zu senden, welche die folgende Dokumente enthält:

- Lieferschein
- Packliste

Alle **Abholungen** benötigen eine Abholreferenz.

a. Slot Manager System ALPEGA (gültig für ZWILLING Lager 1 und Lager 2, Solingen)

Unabhängig von der Anzahl der Paletten ist jede Anlieferung vorab über das „Slot-Manager“ System Alpega <https://www.alpegagroup.com/de/> anzumelden und ein Zeitfenster zu buchen.

Ablauf der Verifizierung und Freischaltung mit Alpega:

- Senden Sie eine E-Mail mit der Bitte um Verifizierung/Freischaltung an ZL_Order_COCKPIT@zwilling.com
- Anschließend erhalten Sie einen Link via E-Mail, um die Registrierung bei Alpega abschließen zu können.
- Nach erfolgreicher Registrierung kann Alpega nun immer verwendet werden, um eine Lieferung anzumelden und ein Zeitfenster einzubuchen.

Anlieferungen ohne vorherige Anmeldung über Alpega können zu erheblichen Wartezeiten oder zur Ablehnung der Anlieferung führen.



b. Slot Management Portal RIS (gültig für Lager Rhenus, Wesel)

Ablauf der Verifizierung und Freischaltung mit RIS:

- Senden Sie eine E-Mail mit der Bitte um Verifizierung/Freischaltung an dewes04.servicecenter@rhenus.com (bei Anlieferung und Abholung),
Telefon: +49 281 16443102
- Anschließend erhalten Sie einen Link via E-Mail, um die Registrierung bei RIS abschließen zu können.
- Nach erfolgreicher Registrierung kann RIS nun immer verwendet werden, um eine Lieferung anzumelden und ein Zeitfenster einzubuchen.

Anlieferungen ohne vorherige Anmeldung über RIS können zu erheblichen Wartezeiten oder zur Ablehnung der Anlieferung führen.

2. Lieferadressen

Die Lieferadresse für die Warenlieferung ist in der Bestellung ausgewiesen. Lieferungen haben an die in der Bestellung ausgewiesene Adresse zu den in diesen Lieferbedingungen bestimmten Anlieferzeiten (*siehe 3. Warenannahmezeiten*) zu erfolgen.

- a. ZWILLING J.A. Henckels Europa GmbH
Lager 1
Lüneschlossstraße 44
42657 Solingen
D-Germany
- b. ZWILLING J.A. Henckels Europa GmbH
Lager 2
Nümmener Feld 10
42657 Solingen
D-Germany
- c. Rhenus Warehousing Solutions SE & Co. KG
Zum Ölafen 3
46485 Wesel
D-Germany

3. Warenannahmezeiten

Solingen, Lager 1 und Lager 2

| | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| Mo.-Do. | 07:00-09:00 | 09:15-12:00 | 12:30-15:45 |
| Fr. | 07:00-09:00 | 09:15-13:45 | |



Wesel, Lager Rhenus

Mo.-Fr. 06:00-21:00

4. Kontaktmöglichkeiten

a. Lager 1

Telefon: + 49 212 882 – 231
E-Mail: wareneingang@zwilling.com

b. Lager 2

Telefon: + 49 212 882 –708/709
E-Mail: lager2@zwilling.com

c. Lager Rhenus

Telefon: + 49 281 16443131
E-Mail: dewes04.servicecenter@rhenus.com

III. Wareneingangskontrolle

Bei der Wareneingangskontrolle wird eine Sichtkontrolle auf Mängel und Beschädigung und Vollständigkeit der Ware durchgeführt, an der der Fahrer auf Wunsch teilnehmen kann.

Festgestellte Mängel, Beschädigungen oder Fehlmengen werden auf dem Frachtbrief vermerkt, fotografiert und müssen vom Fahrer gegengezeichnet werden.

Der unterzeichnete Frachtbrief (Original) wird an den entsprechenden Sachbearbeiter (Einkäufer/ Disponent) gesendet.

Wir behalten uns vor, alle durch Nichtbeachtung der Lieferbedingungen entstehenden Kosten, Schäden und Verluste in Form von Bearbeitungsgebühren gemäß beiliegender Auflistung „VIII – Bearbeitungsgebühren“ in Rechnung zu stellen.

Weiterhin behalten wir uns vor, die Annahme von Lieferungen mit erheblichen, bei der Anlieferung erkennbaren Mängeln, gänzlich zu verweigern.

IV. Verpackung

Waren müssen auf unbeschädigten und tauschfähigen Europaletten angeliefert werden. Bei Anlieferung ganzer Container ist nach Rücksprache mit ZWILLING auch eine lose Masterkarton-Verladung möglich.

1. Bei Anlieferung auf Paletten

- a) Die Beladung darf weder in der Höhe noch auf der Palettengrundfläche überragen oder schief gepackt sein (*siehe IV. Verpackung -> 2. Standortspezifische Anliefervorschriften für Paletten*)
- b) Alle Paletten müssen mit transparenter Folie umwickelt und zusätzlich mit Kunststoffbändern gesichert sein, sodass durch den Transport per LKW oder mittels Fördertechnik kein Schiefstand oder Verrutschen der Waren entstehen kann. Hierbei ist zu beachten, dass keine Folienfahnen o.ä. überstehen.
- c) Jede Palette und jedes sonstige Packstück muss sortenrein angeliefert werden (sofern möglich) und mit einem SSCC-Label versehen sein (*siehe IX. Anlage – Beispiele -> 3. SSCC-Label für Paletten/Pakete*). Dabei soll die Packstückzahl durch rationelles Packen so gering wie möglich gehalten werden. Das Gewicht des einzelnen Packstückes darf im Regelfall jedoch 25 kg nicht überschreiten.
- d) Mischpaletten sind nur zulässig, wenn es sich aus Mengengründen nicht lohnt, sortenrein zu liefern. Im Zweifel ist mit ZWILLING vorab ein Einvernehmen zu erzielen.
Beispiel: bei Anlieferung von 1 Palette mit 3 verschiedenen Artikeln (*siehe IX. Anlage – Beispiele -> 4. Inhaltsschein für Misch-Paletten / Misch-Pakete*).
- e) Gleiche Verpackungseinheiten müssen gleiche Mengen an Einzelartikeln beinhalten.
- f) Kleinstmengen können bei entsprechender Beschriftung der Unterverpackungen zu einer Verpackungseinheit zusammengefasst werden.
- g) Jede alternative Verpackungseinheit, wie z.B. Casepacks oder Masterkartons, müssen mit den erforderlichen Informationen und dem zugehörigen Barcode gekennzeichnet sein (*siehe IX. Anlage – Beispiele -> 1. Label für Masterkartons/Umkartons, 2. Casepack-Label*).
- h) Die Palette muss so gepackt sein, dass problemlos von außen gezählt werden kann. Dafür sind die Artikelnummern auf den Verpackungen nach außen zu orientieren.
- i) Gleiche Artikel sollen auf so wenige Packstücke wie möglich verteilt werden. Zum Beispiel: Bestellmenge 150 Stück, Menge pro Karton: 68 Stück → 2 volle Kartons und ein Anbruch-Karton
 - Aus Volumengründen ist es erlaubt, diesen Anbruch-Karton mit weiteren Artikeln aufzufüllen.
 - Dieser Karton sollte mit einem entsprechenden Etikett/Hinweis versehen werden.

2. Standortspezifische Anliefervorschriften für Paletten

| ZWILLING-Standort/ Empfänger | Max. Höhe* (inkl. Palette) | Max. Gewicht (inkl. Palette) | Palettentyp** |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Solingen Lager 1 | 1,75 m* | 700 kg | Europalette |
| Solingen Lager 2 | 1,80 m* | 1.000 kg | Europalette ** |
| Wesel Lager Rhenus | 2,20 m | 1.000 kg | Europalette ** |

Bei Anlieferung auf einer Europalette:

- darf diese ausschließlich auf unbeschädigten und tauschfähigen Europool-Holzpaletten erfolgen (B-Qualität).
- Grundsätzlich werden die Europaletten direkt bei Anlieferung getauscht. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Paletten zeitnah/ bei der nächsten Anlieferung getauscht.



- Es wird ein Palettenkonto geführt.
 - * Entspricht der optimalen Ladehöhe (inklusive Palette) für die Einlagerung am Standort. Nach Rücksprache ist eine Beladungshöhe von 2,20 m möglich, um eine optimale Containerauslastung zu erzielen.
 - ** Bei Anlieferung in Solingen Lager 2 und Wesel Lager Rhenus bilden Lieferungen von Staub eine Ausnahme. Hier sind Lieferungen auf Industriepalette erlaubt.

3. Anlieferung in Containern

- a) Der Lieferant ist verantwortlich für die fachgerechte Sicherung der im Container befindlichen Ware.
- b) Gleiche Artikel sind auf so wenige Packstücke wie möglich zu verteilen. Beispiel: Bestellmenge 150 Stück, Menge im Karton 68 Stück -> 2 volle Kartons (2×68 Stück = 136 Stück) und ein Anbruch-Karton (Rest 14 Stück).
- c) Beladung des Containers sortiert nach SKU, keine unsortierte Beladung.
- d) Bei Anmeldung der Container beim Spediteur ist die Packliste, Anzahl und Größe der Masterkartons an den Spediteur zu übermitteln.

V. Lieferschein & Kennzeichnung

Pro Anlieferung muss ein separater Lieferschein erstellt und in einer Lieferscheintasche außen an der Ware befestigt werden.

Der Lieferschein ist idealerweise nach unserem Muster gestaltet (siehe IX. Anlage – Beispiele –> 7. Lieferschein), **muss** jedoch **unbedingt** folgende Angaben enthalten:

1. Lieferant mit vollständiger Anschrift und Namen des Sachbearbeiters inkl. Durchwahl
2. ZWILLING Lieferanten-Nummer
3. Lieferschein-Nummer
4. ZWILLING Bestellnummer inklusive Bestelldatum
5. ZWILLING Bestellpositionen
6. ZWILLING Artikelbezeichnung und ZWILLING Artikelnummer
7. Liefermengen
8. Anzahl der (Euro-)Paletten, Kolli, Gitterboxen usw.
9. Absendedatum
10. Chargennummer falls vorhanden
11. Product labelling code
12. Im Falle einer schriftlich vereinbarten Abweichung zwischen der ursprünglichen Bestellmenge und der tatsächlichen Liefermenge ist ein entsprechender Aufkleber/Hinweis in **roter Farbe** mit den entsprechenden Angaben (z.B. "Teillieferung") erforderlich.

Neben dem Lieferschein sind jegliche Verpackungen wie z.B. Masterkartons oder Casepacks anhand der Vorgaben zu kennzeichnen (siehe IX. Anlage – Beispiele –> 1. Label für Masterkarton/Umkartons, 2. Casepack-Label, 4. SSCC-Label für Paletten/Pakete).

VI. Ursprungsnachweise Ihrer Waren

Für die angelieferten Waren sind Ursprungsnachweise zu erbringen.

Akzeptierte Nachweise sind:

1. Ursprungsnachweis für Waren der Bundesrepublik Deutschland sowie für Waren aus den EU-Mitgliedstaaten
 - Lieferantenerklärungen für Waren mit Präferenzursprungseigenschaft nach Verordnung (EG) Nr. 1207/2001 (ohne Kumulierung).
 - Ursprungszeugnisse für Waren ohne Präferenzursprungseigenschaft, ausgestellt von einer dazu berechtigten Stelle.
 - Ursprungserklärung-IHK für den nichtpräferenziellen Ursprung gemäß Verordnungen (EG) Nr. 2913/92 (Zollkodex) und 2454/93 (Zollkodex-DVO).
2. Ursprungsnachweis für Waren aus Präferenzländern (www.zoll.de)
 - Original des Präferenzdokumentes (z.B. EUR.1/EUR-MED - ohne Kumulierung, Ursprungserklärung auf Handelspapier, Ursprungszeugnis Form A).
 - Lieferantenerklärung Türkei nach dem Beschluss Nr. 1/2006 des Ausschusses für die Zusammenarbeit im Zollwesen EG-Türkei vom 26. September 2006 Anhang VI.
 - Ursprungszeugnisse, ausgestellt von einer dazu berechtigten Stelle.
 - Ursprungserklärung-IHK für den nichtpräferenziellen Ursprung gemäß Verordnungen (EG) Nr. 2913/92 (Zollkodex) und 2454/93 (Zollkodex-DVO).
3. Ursprungsnachweis für Waren aus sonstigen Drittländern
 - Ursprungszeugnisse, ausgestellt von einer dazu berechtigten Stelle.

Die Ursprungsnachweise müssen unbedingt **vor Anlieferung** vorliegen.

Der Lieferant stellt sicher, dass diese Liefervorschriften so in seinem Unternehmen kommuniziert werden, dass die Einhaltung gesichert ist.

VII. Transport von Gefahrgütern

Gefährliche Güter müssen mit der erforderlichen Kennzeichnung versehen sein. Diese muss entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gut sichtbar sein. Der Absender muss die gesetzlichen Pflichten nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz einhalten und die untergeordneten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung beachten und erfüllen, z.B.: .

• Luftfracht

Die Vorschriften für den Lufttransport sind in den Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air der ICAO (International Civil Aviation Organization) und in den Dangerous Goods Regulations der IATA (International Air Transport Association) festgelegt.

• Seefracht

Die Vorschriften für den Seetransport sind im International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code) der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) festgelegt.

- **Landtransport**

Für den Straßen- und Schienentransport gefährlicher Güter gibt es nationale oder multilaterale Vorschriften. Obwohl immer mehr Gesetzgebungen die UN-Modellvorschriften übernehmen, wird empfohlen, vor dem Versand die länderspezifischen Transportvorschriften zu prüfen.

VIII. Bearbeitungsgebühren

Die Mindestbearbeitungsgebühr für die folgenden Mängel beträgt 100,- €. Zusätzlich wird der Mehraufwand auf Basis eines Stundensatzes von 50,- € berechnet. Ein darüber hinaus gehender Schadensersatz bleibt davon unberührt:

1. Die Avisierung erfolgt unter 48 Stunden vor Anlieferung.
2. Es fehlt der Lieferschein / der Lieferschein passt nicht zur Sendung.
3. Es fehlen erforderliche Label auf den Packstücken (Palette, Masterkarton, Casepack) oder sind unvollständig/falsch.
4. Diese Angaben auf dem Lieferschein fehlen oder sind falsch:
 - Lieferant
 - Lieferschein-Nummer
 - ZWILLING Bestellnummer inklusive Bestelldaten
 - Bestellposition
 - Artikelbezeichnung und Artikelnummer
 - Liefermenge
 - Anzahl der (Euro-)Paletten, Kolli, Gitterboxen usw.
 - Belieferungsart
 - Absendedatum
5. Anlieferung auf Einwegpaletten (sofern nicht von ZWILLING vorgegeben).
6. Anlieferung auf defekten Paletten.
7. Europool-Palette überpackt (Gewicht, Höhe, Breite etc.).
8. Europool-Palette nicht gesichert oder instabil gepackt.
9. Ware nicht sortenrein angeliefert (in Abhängigkeit von Liefervolumen).
10. Sonstige Verstöße gegen diese Liefervorschriften.


IX. Anlage - Beispiele

1. Label für Masterkartons/Umkartons (FSC-Logo)

Nachfolgende Auszeichnungen der Masterkartons/Umkartons sind zu beachten und einzuhalten. Zusätzliche Angaben sind nicht gestattet.

Ein Masterkarton stellt eine für sich stehende Mengeneinheit dar, die im ZWILLING SAP (ERP) System angelegt wurde. Im nachfolgenden Beispiel ist die Mengeneinheit das Material 1008361 mit der Menge 50 Stück, der die GTIN-14 34009839259525 zugewiesen wurde. Sollte die tatsächliche Inhaltsmenge nicht der Standardmenge (im Beispiel 50 Stk.) entsprechen, darf der GTIN-14 nicht verwendet werden und die Stelle auf dem Label ist freizuhalten. Sollte dem Lieferanten die Nummer der Mengeneinheit (GTIN-14) nicht bekannt sein, so ist diese beim ZWILLING Einkauf anzufragen.

Eine Vorlage für das Masterkarton-Label kann über das Lieferantenportal abgerufen werden.



Die Verwendung dieser Vorlage ist nicht zwingend. Es kann auch ein eigen erstelltes Label verwendet werden. Die angegeben Mindestmaße und Inhaltsangaben sind dabei jedoch zu beachten.

Das Label ist so am Masterkarton anzubringen, dass es auch gestapelt auf einer Palette gut sichtbar ist.

Handelt es sich um ein FSC-Produkt, muss das ZWILLING FSC-Logo auf dem Masterkarton sichtbar aufgedruckt sein:

- Größe: 10*10cm
- Auf allen 4 Seiten gedruckt



2. Casepack Label

Nachfolgende Auszeichnungen der Casepacks sind zu beachten und einzuhalten. Zusätzliche Angaben sind nicht gestattet.

Ein Casepack stellt eine für sich stehende Mengeneinheit dar, die im ZWILLING SAP (ERP) System angelegt wurde. Im nachfolgenden Beispiel ist die Mengeneinheit das Material 1008078 mit der Menge 4 Stück, der die GTIN-14 14009839259521 zugewiesen wurde. Sollte die tatsächliche Inhaltsmenge nicht der Standardmenge (im Beispiel 4 Stk.) entsprechen, darf der GTIN-14 nicht verwendet werden und die Stelle auf dem Label ist freizuhalten. Sollte dem Lieferanten die Nummer der Mengeneinheit (GTIN-14) nicht bekannt sein, so ist diese beim ZWILLING Einkauf anzufragen.

Eine Vorlage für das Casepack-Label kann über das Lieferantenportal abgerufen werden.

Die Verwendung dieser Vorlage ist nicht zwingend. Es kann auch ein eigen erstelltes Label verwendet werden. Die angegeben Mindestmaße und Inhaltsangaben sind dabei jedoch zu beachten. Das Label muss gut sichtbar auf dem Casepack angebracht sein.

Casepack Label



Option 1:
Label incl. Barcode

Min: 7,5 cm

| | |
|--|-------------|
| MATERIAL | 1008361 |
| Old Material: | 16847-141-0 |
| Supplier Material No.: | 0000000 |
| DESCRIPTION: HI ELITE S.SANTOKU TANGERINE | |
| QTY PER CTN: | 5 |
| ZWILLING BATCH ID: | 26702 |
| SUPPLIER BATCH ID: | 123123 |
| PRODUCT LABELLING CODE 12KD12 | |
|  Example GTIN-14/ITF-14 14009839259521 | |

Plain Writing

- Material number / item code
- Old Material number and internal SAP number (if applicable)
- Description
- Quantity per carton
- Zwillings batch ID (is created by purchase order creation)
- Supplier batch ID – **mandatory field**
- Product labelling code – **mandatory field**
- GTIN-14/ITF-14 Code of casepack (with plain writing GTIN-14# below barcode)

If enough space on the label please add also (not mandatory):

- Purchase order number (PO)
- Net weight
- Gross weight
- Measurements (L x W x H)
- Production Date
- Country of origin: Made in ...

Barcode Size ITF-14 (barcode only, without quiet zones)

- Min. 42,83 x 13,00 mm

Option 2:
Label & Barcode separate

Min: 6,0 cm

| | |
|--|-------------|
| MATERIAL | 1008361 |
| Old Material: | 16847-141-0 |
| Supplier Material No.: | 00000 |
| DESCRIPTION: HI ELITE S.SANTOKU TANGERINE | |
| QTY PER CTN: | 5 |
| ZWILLING BATCH ID: | 26702 |
| SUPPLIER BATCH ID: | 123123 |
| PROD. LABELLING CODE: | 12KD12 |



Example GTIN-14/ITF-14
14009839259521



3. SSCC-Label für Paletten/Pakete


Besteht eine Lieferung aus mehreren Paletten oder Packstücken, so ist, um den eindeutigen Bezug sicherzustellen, an jedem Packstück ein dem untenstehenden Muster entsprechendes SSCC-Label anzubringen.

Beispiel für ein SSCC-Label für eine Palette mit **einem Artikel**:





Beispiel für ein SSCC-Label für eine Palette mit **mehreren Artikeln**:



4. Inhaltsschein für Misch-Paletten/ Misch-Pakete

Handelt es sich um eine Misch-Palette oder ein Misch-Paket mit mehreren Artikeln, ist für jede Palette bzw. Packstück ein Inhaltsschein mit folgenden Angaben / Informationen erforderlich:

| Inhaltsschein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------|-----|----------|---|--------------------|-------|-----|--------|------------------------|-------------------------------|-------|--|--------------------------|--|-----------------------------|------|--|--------------------------|--|-----------------------------|------|--|--------------------------|--|-----------------------------|------|--|--------------------------|--|-----------------------------|------|--|--------------------------|--|-----------------------------|------|--|--------------------------|--|-----------------------------|------|--|--------------------------|--|-----------------------------|------|--|
| Lieferant: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIEFERANTEN-ADRESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warenempfänger: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZWILLING J.A. Henckels Europa GmbH Grünewalderstraße 14 - 22 42657 Solingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lieferung: | 80070405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellnummer: | 45XXXXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Packmittel: | 8000977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handling Unit: | 340098390002619259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bruttogewicht: | 218 KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettогewicht: | 191.5 KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Packliste: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <thead> <tr> <th>Li.-Pos.</th> <th>ZWILLING Artikelnr. (ggf. alte Artikelnr.)</th> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Menge</th> <th>MEH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000010</td> <td>1009300 75003-067-0</td> <td>BASAI20 Fryingpanset 2 md Alu</td> <td>60 ST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lower-level HU 900001</td> <td>340098390002619181 1006353 75000-052-0</td> <td>BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu</td> <td>6 ST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lower-level HU 900001</td> <td>340098390002619198 1006353 75000-052-0</td> <td>BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu</td> <td>6 ST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lower-level HU 900001</td> <td>340098390002619204 1006353 75000-052-0</td> <td>BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu</td> <td>6 ST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lower-level HU 900001</td> <td>340098390002619211 1006353 75000-052-0</td> <td>BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu</td> <td>6 ST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lower-level HU 900001</td> <td>340098390002619228 1006353 75000-052-0</td> <td>BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu</td> <td>6 ST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lower-level HU 900001</td> <td>340098390002619235 1006353 75000-052-0</td> <td>BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu</td> <td>6 ST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lower-level HU 900001</td> <td>340098390002619242 1006353 75000-052-0</td> <td>BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu</td> <td>6 ST</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Li.-Pos. | ZWILLING Artikelnr. (ggf. alte Artikelnr.) | Artikelbezeichnung | Menge | MEH | 000010 | 1009300 75003-067-0 | BASAI20 Fryingpanset 2 md Alu | 60 ST | | Lower-level HU 900001 | 340098390002619181 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | Lower-level HU 900001 | 340098390002619198 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | Lower-level HU 900001 | 340098390002619204 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | Lower-level HU 900001 | 340098390002619211 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | Lower-level HU 900001 | 340098390002619228 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | Lower-level HU 900001 | 340098390002619235 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | Lower-level HU 900001 | 340098390002619242 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | |
| Li.-Pos. | ZWILLING Artikelnr. (ggf. alte Artikelnr.) | Artikelbezeichnung | Menge | MEH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000010 | 1009300 75003-067-0 | BASAI20 Fryingpanset 2 md Alu | 60 ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lower-level HU 900001 | 340098390002619181 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lower-level HU 900001 | 340098390002619198 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lower-level HU 900001 | 340098390002619204 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lower-level HU 900001 | 340098390002619211 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lower-level HU 900001 | 340098390002619228 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lower-level HU 900001 | 340098390002619235 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lower-level HU 900001 | 340098390002619242 1006353 75000-052-0 | BALUC10 Wok 28 StonGymd Alu | 6 ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Packliste (inkl. FSC, EUDR)

Jeder Anlieferung ist eine Packliste beizulegen, die alle relevanten Pack-Informationen enthält. Hierzu zählen ggf. die Zuordnung der Handling Units zu der entsprechenden Container-Nummer (bei Anlieferung von mehr als einem Container) sowie die Auflistung aller angelieferten Handling Units mit SSCC-Nummern sowie deren detaillierter Inhalt mit Artikelnummer, Chargeninformationen, Liefermenge sowie Gewicht.

Um die FSC- (Forest Stewardship Council) und EUDR- (EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte) Anforderungen zu erfüllen, bestätigt der Lieferant, dass die folgenden Angaben auf der Packliste geführt werden:

- COC-Nummer des Lieferanten
- Lateinischer und englischer Holzartenname pro Artikel / Position
- FSC-Anspruch: FSC 100%
- Das Land und die Region, in der die Bäume gewachsen sind (Geolocation) - auch für NON FSC-Lieferungen
- Datum der Ernte der Bäume - auch für NON FSC-Lieferungen

COC number RR-COC-123456
Wood species name: Bamboo (Phyllostachys heterocycle var.pubescens)
FSC Claim: FSC 100%

Die Packliste soll sich dabei an folgendem Beispiel orientieren:

| Packliste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------|------------|-------|---------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------|---|--|--------|-------|--|
| Absender: LIEFERANTEN-ADRESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfänger: ZWILLING J.A. Henckels Europa GmbH Grönwalderstraße 14 - 22 42657 Solingen | <table border="1"> <tr> <td>Informationen</td><td></td></tr> <tr> <td>Lieferscheinnr. / Datum</td><td>80070405 / 2025/08/01</td></tr> <tr> <td>Zwilling Lieferanten-Nr.:</td><td>4200</td></tr> <tr> <td>Sachbearbeiter (inkl. Durchwahl):</td><td></td></tr> <tr> <td>Bestelldatum:</td><td>01.08.2025</td></tr> <tr> <td>Seite</td><td>1/2</td></tr> </table> | Informationen | | Lieferscheinnr. / Datum | 80070405 / 2025/08/01 | Zwilling Lieferanten-Nr.: | 4200 | Sachbearbeiter (inkl. Durchwahl): | | Bestelldatum: | 01.08.2025 | Seite | 1/2 | | | | | | | | | | | |
| Informationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lieferscheinnr. / Datum | 80070405 / 2025/08/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwilling Lieferanten-Nr.: | 4200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachbearbeiter (inkl. Durchwahl): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestelldatum: | 01.08.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seite | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lieferbedingungen: FCA Solingen Anzahl Packstücke: 2 Palleten Bruttogewicht: 334.000 kg Nettогewicht: 283.300 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lieferanten Bestellnummer/ Zwilling- Bestellnummer</th><th>Materialbezeichnung Zwilling-Materialnummer / EAN Lieferanten-Materialnummer</th><th>Lieferantencharge Produktkennzeichnung Zwilling-Charge (ggf.)</th><th>Liefer- menge</th><th>VME</th><th>Gewicht in KG (netto)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ContainerNr. 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>0001 / SSCC: 340098390002519174</td><td>brutto (KG) 116.000 netto (KG) 92.880 120.0 x 80.0 x 180.0 CM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>62898 / 45XXXXXXX</td><td>BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN: 8003150486818 Lief.-Materialnr.: 1000538</td><td>Lieferantencharge: 123123 Produktkennzeichnung: 12KD12 Zwilling-Charge: 0000026702</td><td>108 ST</td><td>92,88</td><td></td></tr> </tbody> </table> | Lieferanten Bestellnummer/ Zwilling- Bestellnummer | Materialbezeichnung Zwilling-Materialnummer / EAN Lieferanten-Materialnummer | Lieferantencharge Produktkennzeichnung Zwilling-Charge (ggf.) | Liefer- menge | VME | Gewicht in KG (netto) | ContainerNr. 1 | | | | | | 0001 / SSCC: 340098390002519174 | brutto (KG) 116.000 netto (KG) 92.880 120.0 x 80.0 x 180.0 CM | | | | | 62898 / 45XXXXXXX | BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN: 8003150486818 Lief.-Materialnr.: 1000538 | Lieferantencharge: 123123 Produktkennzeichnung: 12KD12 Zwilling-Charge: 0000026702 | 108 ST | 92,88 | |
| Lieferanten Bestellnummer/ Zwilling- Bestellnummer | Materialbezeichnung Zwilling-Materialnummer / EAN Lieferanten-Materialnummer | Lieferantencharge Produktkennzeichnung Zwilling-Charge (ggf.) | Liefer- menge | VME | Gewicht in KG (netto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ContainerNr. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 / SSCC: 340098390002519174 | brutto (KG) 116.000 netto (KG) 92.880 120.0 x 80.0 x 180.0 CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62898 / 45XXXXXXX | BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN: 8003150486818 Lief.-Materialnr.: 1000538 | Lieferantencharge: 123123 Produktkennzeichnung: 12KD12 Zwilling-Charge: 0000026702 | 108 ST | 92,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ZWILLING J.A. Henckels Europa GmbH Grinewalderstraße 14 - 22 42657 Solingen | | Lieferscheinnr. 80070405 | Datum 01.08.2025 | Seite 2/2 |
|---|---|---|---------------------|------------------------------------|
| Lieferanten Bestellnummer/ Zwilling- Bestellnummer | Materialbezeichnung Zwilling-Materialnummer / EAN Lieferanten-Materialnummer | Lieferantencharge Produktkennzeichnung Zwilling-Charge (ggf.) | Liefer- menge | VME Gewicht in KG (netto) |
| 0002 / SSCC: 340098390002619259 brutto (KG) 218.000 netto (KG) 190.920 120.0 x 80.0 x 180.0 CM | | | | |
| 62898 / 45XXXXXXX | BALLARINI, Salina, Frying pan set, 2pcs., Aluminium, round 1009300 / EAN: 8003150515135 Lief.-Materialnr.: 1009120 | Lieferantencharge: 323323 Produktkennzeichnung: 06RW25 Zwilling-Charge:0000036478 | 60 ST | 154,80 |
| 62898 / 45XXXXXXX | BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN: 8003150486818 Lief.-Materialnr.: 1000538 | Lieferantencharge: 123123 Produktkennzeichnung: 12KD12 Zwilling-Charge:0000026702 | 6 ST | 5,16 |
| 62898 / 45XXXXXXX | BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN: 8003150486818 Lief.-Materialnr.: 1000538 | Lieferantencharge: 123123 Produktkennzeichnung: 12KD12 Zwilling-Charge:0000026702 | 6 ST | 5,16 |
| 62898 / 45XXXXXXX | BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN: 8003150486818 Lief.-Materialnr.: 1000538 | Lieferantencharge: 123123 Produktkennzeichnung: 12KD12 Zwilling-Charge:0000026702 | 6 ST | 5,16 |
| 62898 / 45XXXXXXX | BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN: 8003150486818 Lief.-Materialnr.: 1000538 | Lieferantencharge: 123123 Produktkennzeichnung: 12KD12 Zwilling-Charge:0000026702 | 6 ST | 5,16 |
| 62898 / 45XXXXXXX | BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN: 8003150486818 Lief.-Materialnr.: 1000538 | Lieferantencharge: 123123 Produktkennzeichnung: 12KD12 Zwilling-Charge:0000026702 | 6 ST | 5,16 |
| 62898 / 45XXXXXXX | BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN: 8003150486818 Lief.-Materialnr.: 1000538 | Lieferantencharge: 123123 Produktkennzeichnung: 12KD12 Zwilling-Charge:0000026702 | 6 ST | 5,16 |
| ContainerNr. 2 | | | | |
| ... | | | | |

6. Lieferschein

Jeder Anlieferung ist ein Lieferschein beizulegen, der alle relevanten Informationen der angelieferten Ware in Bezug auf die Bestellung enthält.

Der Lieferschein soll sich dabei an folgendem Beispiel orientieren:

| Lieferschein | | | | | |
|---|--|---|-----|-----------------------|--|
| Absender: LIEFERANTEN-ADRESSE | | Informationen | | | |
| Empfänger: ZWILLING J.A. Henckels Europa GmbH Grünewalderstraße 14 - 22 42657 Solingen | | Lieferscheinnr. / Datum: 80070405 / 2025/08/01 Zwilling Lieferanten-Nr.: 4200 Sachbearbeiter (inkl. Durchwahl): Bestelldatum: 01.08.2025 Seite: 1/1 | | | |
| Belieferungsart: Gesamt-/Rest-/Teil-/Minder-/Überlieferung | | | | | |
| Lieferbedingungen: FCA Solingen | | | | | |
| Anzahl Packstücke: 2 Paletten | | | | | |
| Bruttogewicht: 334.000 KG | | | | | |
| Nettogewicht: 283.800 KG | | | | | |
| Lieferanten- Bestellnummer / Zwilling-Bestellnummer | Materialbezeichnung Zwilling-Materialnummer / EAN Lieferanten-Materialnummer | Liefermenge | VME | Gewicht in KG (netto) | |
| 62898 / 45XXXXXXXX | BALLARINI, Lucca, Wok, 28cm, Aluminum, round 1006353 / EAN 8003150486818 Lieferanten-Materialnr.: 1000538 | 150 | ST | 129,00 | |
| 62898 / 45XXXXXXXX | BALLARINI, Saliny, Frying pan set, 2 pcs., Aluminum, round 1009300 / EAN 8003150515136 Lieferanten-Materialnr.: 1009120 | 60 | ST | 154,80 | |
| | | | | | |